



# Haustüren in Aluminium EditionLine

Zufriedenheit ab Werk: Komplettpaket zum Einheitspreis!

#### OBERFLÄCHEN

pulverbeschichtet Feinstruktur, innen RAL 9016 weiß, außen wählbar in 6 RAL Vorzugsfarben

#### 3-FACH-ISO-VERGLASUNG

Die 5-fach Haken-Bolzen-Kombi-Verriegelung bietet Ihnen durch die zusätzlichen Verriegelungspunkte eine höhere Sicherheit für die Haustür und ist bei den VTW Türmodellen der EditionLine inklusive.

#### GRIFF VORMONTIERT

Edelstahl-Stoßgriff 900 mm, mit schräger oder gerader Griffstütze ohne Aufpreis wählbar, außen mit Profilzylinder-Sicherheitsrosette Edelstahl

#### INKLUSIVE INNENDRÜCKER

Edelstahl, mit Innenrosette Edelstahl

#### INKLUSIVE PROFILZYLINDER

mit Not- und Gefahrenfunktion und 3 Schlüsseln

#### QUALITÄTSTÜRBÄNDER

3 Stück hochwertige aufliegende Qualitätstürbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar, in Farbe Silber, oder 3 Stück Rollenbänder, 2-dimensional verstellbar, in Farbe Silber, ohne Aufpreis wählbar

#### ZERTIFIZIERTES RC2-SICHERHEITSPAKET GEPRÜFT NACH DIN

5-fach Haken-Bolzen-Kombi-Verriegelung, P4A-Verglasung, Ringrosette, Profilzylinder mit Aufbohrschutz und 3 Schlüsseln

ZERTIFIZIERTES RC2-SICHERHEITSPAKET  
GEPRÜFT NACH DIN



# VTW Haustüren in Aluminium | EditionLine



**22.9080EL**  
 Farbbeispiel  
 RAL 7001  
 silbergrau  
 mit Nuten  
 Verglasung  
 Satinato mit Klar-  
 glasapplikationen  
 Griff 22.R0901-ES



**22.9071EL**  
 Farbbeispiel  
 RAL 7001  
 silbergrau  
 Verglasung  
 Satinato  
 Griff 22.1010-ES



**22.9081EL**  
 Farbbeispiel  
 RAL 9016 weiß  
 Verglasung  
 Satinato mit Klar-  
 glasapplikationen  
 Griff 22.R0901-ES



**22.9082EL**  
 Farbbeispiel  
 RAL 3003  
 rubinrot  
 mit erhabenen  
 Lisenen in Schwarz  
 Verglasung  
 Satinato  
 Griff 22.R0901-SW



**22.9083EL**  
 Farbbeispiel  
 RAL 9016 weiß  
 mit Nuten  
 Verglasung  
 Satinato  
 Griff 22.R0901-SW



**22.9075EL**  
 Farbbeispiel  
 RAL 7016  
 anthrazit  
 Verglasung  
 Satinato  
 Griff 22.1010-ES



**22.9084EL**  
 Farbbeispiel  
 RAL 8017  
 schokobraun  
 mit Nuten  
 Griff 22.R0901-ES



**22.9085EL**  
 Farbbeispiel  
 RAL 9016 weiß  
 mit erhabenen  
 Lisenen in Schwarz  
 Verglasung  
 Satinato  
 Griff 22.R0901-SW

## INKLUSIVE

ZERTIFIZIERTES RC2-SICHERHEITSPAKET



### GRUNDFARBEN (RAL VORZUGSFARBEN) ALUMINIUM

RAL 9016 weiß (außen)	RAL 9016 weiß (innen)
RAL 7001 silbergrau (außen)	RAL 9016 weiß (innen)
RAL 7016 anthrazit (außen)	RAL 9016 weiß (innen)
DB 703 (außen)	RAL 9016 weiß (innen)
RAL 3003 rubinrot (außen)	RAL 9016 weiß (innen)
RAL 8017 schokobraun (außen)	RAL 9016 weiß (innen)

### INKLUSIVE

- + 5-fach Haken-Bolzen-Verriegelung
- + Edelstahl-Stoßgriff 900 mm, wahlweise schräg oder gerade, satiniert oder schwarz (RAL 9005)
- + Edelstahl-Innendrücker mit Rosetten, wahlweise satiniert oder schwarz (RAL 9005)
- + Außen Profilzylinder-Rosetten in Edelstahl, eingelassen mit ca. 3 mm Überstand, wahlweise satiniert oder schwarz (RAL 9005)
- + werkseitige Vormontage der Griffe
- + Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, 3 Schlüssel



# EditionLine



## 22.9076EL

Farbbeispiel  
RAL 9016 weiß  
Verglasung  
Satinato mit Klar-  
glasapplikationen  
Griff 22.1010-ES



## 22.9086EL

Farbbeispiel RAL  
7001 silbergrau  
mit Applikationen  
in Schwarz  
Verglasung  
Satinato mit Klar-  
glasapplikationen  
Griff 22.R0901-SW



## 22.9087EL

Farbbeispiel RAL  
7001 silbergrau  
mit erhabenen  
Lisenen in Schwarz  
Verglasung  
Satinato mit Klar-  
glasapplikationen  
Griff 22.R0901-SW



## 22.9055EL

Farbbeispiel  
DB 703  
Verglasung  
Satinato mit Klar-  
glasapplikationen  
Griff 22.1010-ES



## 22.9088EL

Farbbeispiel  
RAL 9016 weiß  
mit erhabenen  
Lisenen in Schwarz  
Verglasung  
Satinato  
Griff 22.R0901-SW



**SCHÜCO**  
Bauart A701



**SCHÜCO**  
Bauart A702

Bautiefe 70 mm

### BAUART A701 FLÜGELÜBERDECKEND AUSSEN

Maßbereich	Breite 875-1.200 mm, Höhe 1.950-2.350 mm frei wählbar
Konstruktion	Mehrkammer-Aluminiumprofile, thermisch getrennt und zusätzlich wärmegeämmt, pulverbeschichtet lackiert, 70 mm Systembautiefe
<b>SCHÜCO</b>	umlaufende Dichtungen im Türflügel und am Blendrahmen
Dichtungen	
Füllung	36 mm wärmegeämmt Alu-Sandwich- <b>Aufsatzfüllung flügelüberdeckend (einseitig außen)</b>
Bodenschiene	stabile, thermisch getrennte Aluminium-Bodenschiene
Haustürbänder	höhen- und tiefenverstellbare 3D-Aufschraubtürbänder, wahlweise 2D-Rollentürbänder
Glas	inkl. 3-fach-Sicherheitsverglasung
U <sub>g</sub> -Wert*	Wärmedurchgangswert U <sub>g</sub> ab 1,0 W/m <sup>2</sup> K



Bautiefe 70 mm

### BAUART A702 FLÜGELÜBERDECKEND BEIDSEITIG

Maßbereich	Breite 875-1.200 mm, Höhe 1.950-2.350 mm frei wählbar
Konstruktion	Mehrkammer-Aluminiumprofile, thermisch getrennt und zusätzlich wärmegeämmt, pulverbeschichtet lackiert, 70 mm Systembautiefe
<b>SCHÜCO</b>	umlaufende Dichtungen im Türflügel und am Blendrahmen
Dichtungen	
Füllung	74 mm wärmegeämmt Alu-Sandwich- <b>Aufsatzfüllung flügelüberdeckend (beidseitig innen und außen)</b>
Bodenschiene	stabile, thermisch getrennte Aluminium-Bodenschiene
Haustürbänder	höhen- und tiefenverstellbare 3D-Aufschraubtürbänder, wahlweise 2D-Rollentürbänder
Glas	inkl. 3-fach-Sicherheitsverglasung
U <sub>g</sub> -Wert*	Wärmedurchgangswert U <sub>g</sub> ab 0,7 W/m <sup>2</sup> K




Abbildung zeigt Modell

22.9083EL

Farbeispiel  
RAL 7016 anthrazit  
mit Nuten  
Griff 22.R0901-SW  
mit 2 Seitenteilen Typ 4 mit  
Verglasungen in Satinato  
mit Klarglasapplikationen

## Ausstattungsoptionen



**SEITENTEIL TYP 1**

kpl. geschlossen  
mit wärme-  
gedämmter Füllung

**SEITENTEIL TYP 2**

oben 2/3 Glas,  
unten 1/3 wärme-  
gedämmte Füllung

**SEITENTEIL TYP 3**

oben 2/3 Glas,  
unten 1/3 Glas

**SEITENTEIL TYP 4**

komplett mit Glas

**SEITENTEIL TYP 5**

oben Glas, mittig  
wärmegeämmte  
Füllung, unten Glas

**OPTIONAL SEITENTEILE UND OBERLICHTER**

mit 3-fach- Isolierverglasung (wahlweise Satinato oder Klarglas), inklusive RC2

gegen Aufpreis

Qualität. Sicherheit. Vertrauen.

**VTW**  
Vereinigte Türenwerke

## OPTIONAL

GEGEN AUFPREIS:

XXL- ABMESSUNGEN MÖGLICH  
MOTORGETRIEBE FÜR MEHR BEDIENKOMFORT  
SMART-HOME-ZUGANGSSYSTEME  
FINGERSCAN, CODE, BLUETOOTH ETC.  
ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER MIT TAGESENTRIEGLUNG  
VERDECKT LIEGENDE BÄNDER  
SONDERVERGLASUNGEN  
SONDER-RAL-FARBEN



FRAGEN SIE UNS!

VTW GmbH  
Vereinigte Türenwerke  
Postfach 11 61 · D-83523 Haag i. OB  
Telefon +49 8085 283001-0  
Fax +49 8085 283001-190  
E-Mail info@vtw-group.com



[www.vtw-group.com](http://www.vtw-group.com)

Die ganz große  
Auswahl finden Sie  
in den aktuellen VTW-  
Haustürkatalogen.

Jetzt anfordern!



DIN-Richtung ist immer von Türinnenseite gesehen. Alle Türen werden, soweit nicht anders angegeben, ohne Drückergarnituren geliefert; abgebildete Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang! Farbabweichungen bei allen Abbildungen sind druckbedingt möglich. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen oder Preisänderungen vor. Alle Maßangaben sind Circa-Werte. Alle aufgeführten Preise sind Endverkaufspreise inklusive der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer bzw. unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Mit diesem Katalog verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit – Stand 06/2023

IHR HÄNDLER: